EDITION

Badkranen

Vrijstaand

Kleuren

- CHROME
- BLACK
  Elektroforese | Mat
- COPPER
  PVD | Geborsteld
- BRUSHED
  PVD | Geborsteld
- GUNMETAL
  PVD | Geborsteld
- GOLD
  PVD | Geborsteld

EDITION



Gunmetal

Vrijstaande badmengkraan

Kies je voor een vrijstaand bad, dan kan onze luxe vrijstaande badmengkraan niet ontbreken! Verkrijgbaar met een staaf handdouche, welke beschikt over een compacte harde straal, en met een 3-standen handdouche. De 3-standen handdouche heeft drie verschillende straalsoorten:

- Rainfall: Geeft een zachte brede straal met een gelijkmatige verdeling;
- Massage: Een krachtige straal met een masserend effect, ook te gebruiken voor het wegspoelen van vuil uit uw bad en/of douche;
- Waterfall: Een rustgevende zachte straal in de vorm van een holle waterval.

De vrijstaande badmengkraan is uit voorraad leverbaar in twee samenstellingen en zes kleuren.

Energiebesparing

Coldstart® is onze energiebesparende functie om het ongewenst activeren van jouw warmwatertoevoer tegen te gaan. Het ingebouwde mechanisme beschermt je tegen onbedoeld gebruik van warm water. Wanneer je onze badmengkraan opent in neutrale positie, of een vergelijkbare positie, komt er volledig koud water uit de kraan. In neutrale positie komt er dus geen gemengd water uit de kraan, zoals we in de praktijk regelmatig tegenkomen bij andere kranen. Met Coldstart® kies je bewust voor warm water en voor het activeren van jouw warmwatertoevoer, met Coldstart® kies je voor duurzaam.

coldstart®

Kwaliteit en afwerking

BRAUER kranen worden vervaardigd uit de beste materialen en halffabricaten. Zo is onze vrijstaande badkraan voorzien van een binnenwerk van Kerox® en een perlator van Neoperl®.

De body van de kraan is gemaakt van massief messing, waarop vervolgens een extra nikkel laag wordt aangebracht. Nikkel is egaler en vormt een betere basis voor de afwerking. Nadat de nikkel laag is aangebracht, werken wij de kraan af met een hoogwaardige coating. Een voorbeeld van een hoogwaardige coating is een PVD-coating. Door de PVD-coating is jouw kraan sterker en geniet je van een diepere kleur.

Bij varianten met een geborstelde afwerking wordt de nikkel laag geborsteld voordat de PVD-coating wordt aangebracht. Dit geeft de kranen een vollere look en geraffineerde finish. Wat de afwerking nóg stijlvoller maakt is de ronde borsteling op bedieningshendels en -knoppen. BRAUER kranen worden tot in de puntjes afgewerkt!

Duurzaamheid en waterverbruik

•Beschikt over Coldstart®

•Waterverbruik handd. 3-standen bij 1 bar: 4 L/min
•Waterverbruik handd. 3-standen bij 3 bar: 7 L/min
•Volumestroomklasse A

•Waterverbruik handd. staaf bij 1 bar: 10 L/min
•Waterverbruik handd. staaf bij 3 bar: 18,5 L/min
•Volumestroomklasse D

Waterverbruik 3-standen handdouche op basis van de stand met het minste verbruik.

Zie pagina 171 voor technische tekeningen.

Set 1

Uit voorraad leverbaar

- Vrijstaande badmengkraan
- Handdouche staaf
- Doucheslang

5-CE-042-1
€ 1233,90

5-S-042-1
€ 1292,20

5-GK-042-1
€ 1516,90

5-NG-042-1
€ 1516,90

5-GM-042-1
€ 1516,90

5-GG-042-1
€ 1516,90





Set 2

Uit voorraad leverbaar

- Vrijstaande badmengkraan
- Handdouche 3-standen
- Doucheslang

5-CE-042-2
€ 1233,90

5-S-042-2
€ 1292,20

5-GK-042-2
€ 1516,90

5-NG-042-2
€ 1516,90

5-GM-042-2
€ 1516,90

5-GG-042-2
€ 1516,90





EDITION


Badkranen

Opbouw

Kleuren

- CHROME
- BLACK
  Elektroforese | Mat
- COPPER
  PVD | Geborsteld
- BRUSHED
  PVD | Geborsteld
- GUNMETAL
  PVD | Geborsteld
- GOLD
  PVD | Geborsteld

EDITION



Gunmetal

Thermostatische opbouw badkraan

Wil je kunnen douchen én kunnen genieten van een warm bad? Kijk dan eens naar onze thermostatische opbouw badkraan. Er zijn verschillende sets verkrijgbaar: met een staaf handdouche, welke beschikt over een compacte harde straal, en met een 3-standen handdouche. De 3-standen handdouche heeft drie verschillende straalsoorten:

- Rainfall: Geeft een zachte brede straal met een gelijkmatige verdeling;
- Massage: Een krachtige straal met een masserend effect, ook te gebruiken voor het wegspoelen van vuil uit uw bad en/of douche;
- Waterfall: Een rustgevende zachte straal in de vorm van een holle waterval.

De thermostatische opbouw badkraan is uit voorraad leverbaar in vier samenstellingen en zes kleuren.

Duurzaamheid en waterverbruik

- Waterverbruik handd. 3-standen bij 1 bar: 4 L/min
- Waterverbruik handd. 3-standen bij 3 bar: 7 L/min
- Volumestroomklasse A

- Waterverbruik handd. staaf bij 1 bar: 10 L/min
- Waterverbruik handd. staaf bij 3 bar: 18,5 L/min
- Volumestroomklasse D

Waterverbruik 3-standen handdouche op basis van de stand met het minste verbruik.

Kwaliteit en afwerking

BRAUER kranen worden vervaardigd uit de beste materialen en halffabricaten. Zo is onze thermostatische opbouw badkraan voorzien van een binnenwerk van Vernet®.

De body van de kraan en het garnituur is gemaakt van massief messing, waarop vervolgens een extra nikkel laag wordt aangebracht. Nikkel is egaler en vormt een betere basis voor de afwerking. Nadat de nikkel laag is aangebracht, werken wij de kraan af met een hoogwaardige coating. Een voorbeeld van een hoogwaardige coating is een PVD-coating. Door de PVD-coating is jouw kraan sterker en geniet je van een diepere kleur.

Bij varianten met een geborstelde afwerking wordt de nikkel laag geborsteld voordat de PVD-coating wordt aangebracht. Dit geeft de kranen een vollere look en geraffineerde finish. Wat de afwerking nóg stijlvoller maakt is de ronde borsteling op bedieningshendels en -knoppen. BRAUER kranen worden tot in de puntjes afgewerkt!



Zie pagina 171, 175 en 176 voor technische tekeningen.

Set 1

Uit voorraad leverbaar

- Opbouw bad/douche thermostaat
- Glijstang
- Handdouche staaf
- Doucheslang

5-CE-041-1
€ 493,20

5-S-041-1
€ 703,90

5-GK-041-1
€ 815,20

5-NG-041-1
€ 815,20

5-GM-041-1
€ 815,20

5-GG-041-1
€ 815,20



Set 2

Uit voorraad leverbaar

- Opbouw bad/douche thermostaat
- Glijstang
- Handdouche 3-standen
- Doucheslang

5-CE-041-2
€ 477,50

5-S-041-2
€ 703,90

5-GK-041-2
€ 815,20

5-NG-041-2
€ 815,20

5-GM-041-2
€ 815,20

5-GG-041-2
€ 815,20



Set 3

Uit voorraad leverbaar

- Opbouw bad/douche thermostaat
- Wandhouder
- Handdouche staaf
- Doucheslang

5-CE-041-3
€ 441,30

5-S-041-3
€ 592,60

5-GK-041-3
€ 675,90

5-NG-041-3
€ 675,90

5-GM-041-3
€ 675,90

5-GG-041-3
€ 675,90



Set 4

Uit voorraad leverbaar

- Opbouw bad/douche thermostaat
- Wandhouder
- Handdouche 3-standen
- Doucheslang

5-CE-041-4
€ 425,60

5-S-041-4
€ 592,60

5-GK-041-4
€ 675,90

5-NG-041-4
€ 675,90

5-GM-041-4
€ 675,90

5-GG-041-4
€ 675,90



EDITION

Badkranen

Inbouw

Kleuren

- CHROME
- BLACK
  Elektroforese | Mat
- COPPER
  PVD | Geborsteld
- BRUSHED
  PVD | Geborsteld
- GUNMETAL
  PVD | Geborsteld
- GOLD
  PVD | Geborsteld

EDITION



Mat Zwart

Thermostatische inbouw badkraan met uitloop

Een thermostatische inbouw badkraan met uitloop is een perfecte toevoeging aan jouw badkamer, zowel in functionaliteit als stijl. Dankzij de handdouchehouder kun je jouw handdouche makkelijk opbergen en is deze altijd binnen handbereik.

De inbouw badkraan is verkrijgbaar met twee verschillende thermostaten, een thermostaat met stopkranen of een thermostaat met drukknoppen.

Daarnaast zijn er verschillende samenstellingen verkrijgbaar: met een staaf handdouche, welke beschikt over een compacte harde straal, en met een 3-standen handdouche. De 3-standen handdouche heeft drie verschillende straalsoorten.

De thermostatische inbouw badkraan met uitloop is uit voorraad leverbaar in vier samenstellingen en zes kleuren.

Duurzaamheid en waterverbruik

- Waterverbruik handd. 3-standen bij 1 bar: 4 L/min
- Waterverbruik handd. 3-standen bij 3 bar: 7 L/min
- Volumestroomklasse A

- Waterverbruik handd. staaf bij 1 bar: 10 L/min
- Waterverbruik handd. staaf bij 3 bar: 18,5 L/min
- Volumestroomklasse D

Waterverbruik 3-standen handdouche op basis van de stand met het minste verbruik.

Let op: *de complete inbouw thermostaat met stopkranen kan op twee manieren worden ingebouwd. Alternatieve plaatsingen zijn niet mogelijk. Zie pagina 140.*



Kwaliteit en afwerking

BRAUER kranen worden vervaardigd uit de beste materialen en halffabricaten. Zo beschikken onze thermostatisch inbouw badkranen over hoogwaardige inbouwdelen. Onze inbouwdelen worden met zorg ontwikkeld en zijn gemaakt van massief messing, en voorzien van een kunststof inbouwbox voor installatiegemak en extra bescherming.

De body van de kraan en het garnituur is gemaakt van massief messing, waarop vervolgens een extra nikkel laag wordt aangebracht. Nikkel is egaler en vormt een betere basis voor de afwerking. Nadat de nikkel laag is aangebracht, werken wij de kraan af met een hoogwaardige coating. Een voorbeeld van een hoogwaardige coating is een PVD-coating. Door de PVD-coating is jouw kraan sterker en geniet je van een diepere kleur.

Bij varianten met een geborstelde afwerking wordt de nikkel laag geborsteld voordat de PVD-coating wordt aangebracht. Dit geeft de kranen een vollere look en geraffineerde finish. Wat de afwerking nóg stijlvoller maakt is de ronde borsteling op bedieningshendels en -knoppen. BRAUER kranen worden tot in de puntjes afgewerkt!



Zie pagina 171, 174, 175, 176 en 177 voor technische tekeningen.

Set 1

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-022 € 785,50
- # 5-S-022 € 976,50
- # 5-GK-022 € 1118,10
- # 5-NG-022 € 1118,10
- # 5-GM-022 € 1118,10
- # 5-GG-022 € 1118,10



Set 2

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-023 € 785,50
- # 5-S-023 € 976,50
- # 5-GK-023 € 1118,10
- # 5-NG-023 € 1118,10
- # 5-GM-023 € 1118,10
- # 5-GG-023 € 1118,10



Set 3

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-210 € 893,20
- # 5-S-210 € 1082,60
- # 5-GK-210 € 1214,60
- # 5-NG-210 € 1214,60
- # 5-GM-210 € 1214,60
- # 5-GG-210 € 1214,60



Set 4

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-211 € 877,50
- # 5-S-211 € 1082,60
- # 5-GK-211 € 1214,60
- # 5-NG-211 € 1214,60
- # 5-GM-211 € 1214,60
- # 5-GG-211 € 1214,60



EDITION

Badkranen

Inbouw

Kleuren

- CHROME
- BLACK
  Elektroforese | Mat
- COPPER
  PVD | Geborsteld
- BRUSHED
  PVD | Geborsteld
- GUNMETAL
  PVD | Geborsteld
- GOLD
  PVD | Geborsteld

EDITION



Chroom

Thermostatische inbouw badkraan met badvulcombinatie

Bij onze thermostatische inbouw badkraan met badvulcombinate is jouw bad vuller strak weggewerkt in het ronde element op het bad. Hoe gaaf is dat?!

De inbouw badkraan is verkrijgbaar met twee verschillende thermostaten, een thermostaat met stopkranen of een thermostaat met drukknoppen.

Daarnaast zijn er verschillende samenstellingen verkrijgbaar: met een staaf handdouche, welke beschikt over een compacte harde straal, en met een 3-standen handdouche. De 3-standen handdouche heeft drie verschillende straalsoorten.

De thermostatische inbouw badkraan met uitloop is uit voorraad leverbaar in vier samenstellingen en zes kleuren.

Duurzaamheid en waterverbruik

- Waterverbruik handd. 3-standen bij 1 bar: 4 L/min
- Waterverbruik handd. 3-standen bij 3 bar: 7 L/min
- Volumestroomklasse A

- Waterverbruik handd. staaf bij 1 bar: 10 L/min
- Waterverbruik handd. staaf bij 3 bar: 18,5 L/min
- Volumestroomklasse D

Waterverbruik 3-standen handdouche op basis van de stand met het minste verbruik.

Let op: de complete inbouw thermostaat met stopkranen kan op twee manieren worden ingebouwd. Alternatieve plaatsingen zijn niet mogelijk. Zie pagina 140.



Kwaliteit en afwerking

BRAUER kranen worden vervaardigd uit de beste materialen en halffabricaten. Zo beschikken onze thermostatisch inbouw badkranen over hoogwaardige inbouwdelen. Onze inbouwdelen worden met zorg ontwikkeld en zijn gemaakt van massief messing, en voorzien van een kunststof inbouwbox voor installatiegemak en extra bescherming.

De body van de kraan en het garnituur is gemaakt van massief messing, waarop vervolgens een extra nikkel laag wordt aangebracht. Nikkel is egaler en vormt een betere basis voor de afwerking. Nadat de nikkel laag is aangebracht, werken wij de kraan af met een hoogwaardige coating. Een voorbeeld van een hoogwaardige coating is een PVD-coating. Door de PVD-coating is jouw kraan sterker en geniet je van een diepere kleur.

Bij varianten met een geborstelde afwerking wordt de nikkel laag geborsteld voordat de PVD-coating wordt aangebracht. Dit geeft de kranen een vollere look en geraffineerde finish. Wat de afwerking nóg stijlvoller maakt is de ronde borsteling op bedieningshendels en -knoppen. BRAUER kranen worden tot in de puntjes afgewerkt!



Zie pagina 171, 174, 175, 176 en 177 voor technische tekeningen.

Set 1

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-046 € 842,70
- # 5-S-046 € 1067,50
- # 5-GK-046 € 1286,70
- # 5-NG-046 € 1286,70
- # 5-GM-046 € 1286,70
- # 5-GG-046 € 1286,70



Set 2

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-047 € 842,70
- # 5-S-047 € 1067,50
- # 5-GK-047 € 1286,70
- # 5-NG-047 € 1286,70
- # 5-GM-047 € 1286,70
- # 5-GG-047 € 1286,70



Set 3

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-208 € 1016,80
- # 5-S-208 € 1217,40
- # 5-GK-208 € 1382,10
- # 5-NG-208 € 1382,10
- # 5-GM-208 € 1382,10
- # 5-GG-208 € 1382,10



Set 4

Uit voorraad leverbaar

- # 5-CE-209 € 1001,10
- # 5-S-209 € 1217,40
- # 5-GK-209 € 1382,10
- # 5-NG-209 € 1382,10
- # 5-GM-209 € 1382,10
- # 5-GG-209 € 1382,10





Showroom België
Laurens Benelux BV
Borgveld 2 - 3940 Hechtel-Eksel
Tel 0032 11 55 57 76
Benelux@laurensint.com
www.laurens-radiatoren.com